




Kahl + Schlichterle GmbH
Rodaer Straße 4
D-35099 Burgwald-
Ernsthausen

Telefon: +49.6457 91 31-0
Telefax: +49.6457 91 31-30
E-Mail:
info@kahlschlichterle.de



Beer filler SMB/Leibinger 18/6

Artikelnummer: 0689

Beer filler SMB/Leibinger 18/6
with 18 filling valves and 6 head crown corker
running direction: right-to-left
year of manufacturing: 1989
with long filling valves/tubes
with safety housing
incl. CIP-Tulps







1. Technische Daten

Technische Daten:

Flaschen-Ø	MAX.	: 95 mm
Flascheshöhe	MIN.	: 150 mm
	MAX.	: 300 mm
Mündungs-Ø	MIN.	: 16 mm (Innen)
	MAX.	: 35 mm (Außen)
Einstelleistung	MIN.	: 1.600 Pl./h. bei Ausführung
	MAX.	: 8.000 Pl./h. mit Regeltriebe
Geulott		: ca. 4,400 kg
Anschlußwert		: 1,5 kW
Druckluft (Steuerluft)		: 6 bar
Mindest-Einbaueffnung:		2.300 mm x 2.500 mm (Breite x Höhe)

Bohrleitungsanschlüsse:

Gesamtleitung		: DN 40
Druckluft		: Ø 1/2"
Inertgas		: Ø 1/2"
Stilleitung		: DN 25
Asperitwasser		: Ø 3/4"

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß sich einzelne Angaben aufgrund von kundenspezifischen Abweichungen von der Standardausführung ändern können.